

<p>Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque : version consolidée pour information (seuls les textes tels que publiés au Moniteur belge ont valeur légale)</p>	<p>Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten : geconsolideerde versie ter informatie (enkel de teksten gepubliceerd in het staatsblad hebben een legale waarde)</p>
<p style="text-align: center;">Arrête</p>	<p style="text-align: center;">Besluit</p>
<p>Article 1^{er}. : La liste des activités à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est fixée conformément à l'annexe au présent arrêté.</p>	<p>Artikel 1. : De lijst van de risicoactiviteiten in de zin van artikel 3, 3°, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.</p>
<p>Art. 2. §1. Les installations classées temporaires au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui ont fait l'objet de l'octroi d'un permis d'environnement ne sont pas considérées comme des activités à risque.</p> <p>§2. Les installations reprises en annexe du présent arrêté qui pendant toute leur durée d'exploitation ont été séparées du sol par au moins un niveau accessible (tel qu'un niveau de cave, parking ou étage) et qui, de plus, ne présentaient pas de possibilité de contact entre le sol et des substances susceptibles de causer une pollution du sol ou de l'eau souterraine, entre autres par l'évacuation de telles substances via des conduites en contact avec le sol, ne sont pas des activités à risque.</p> <p>§3. S'il peut être démontré par le demandeur d'un permis d'environnement relatif à une installation que cette installation, bien que figurant à l'annexe du présent arrêté, ne fait et n'a pas fait usage de produits classés selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006) comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits ne sont pas de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines, celle-ci ne doit pas être considérée comme une activité à risque. Les éléments destinés à le démontrer sont présentés à l'autorité délivrant du permis qui statue dans le cadre de la procédure de délivrance.</p>	<p>Art. 2. §1. De tijdelijke ingedeelde inrichtingen in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen die het voorwerp uitmaken van de toekenning van een milieuvergunning worden niet als risicoactiviteiten beschouwd.</p> <p>§2. De inrichtingen die in de bijlage bij dit besluit opgenomen zijn en die tijdens de hele duur van hun uitbating door minstens een toegankelijk niveau (zoals een kelder, parking of verdieping) van de grond gescheiden zijn of waren en die bovendien geen mogelijk contact vertoonden tussen de bodem en stoffen die een verontreiniging van de bodem of het grondwater zouden kunnen veroorzaken, onder andere door de afvoer van dergelijke stoffen via leidingen die in contact zijn met de bodem, worden niet als risicoactiviteiten beschouwd.</p> <p>§3. Indien door de aanvrager van een milieuvergunning met betrekking tot een inrichting kan worden aangetoond dat die inrichting, hoewel ze in de bijlage bij dit besluit opgenomen is, geen gebruik maakt of gemaakt heeft van producten die volgens de CLP-verordening (verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006) ingedeeld zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag, of dat deze producten niet van dergelijke aard zijn dat ze een verontreiniging van de bodem of het grondwater kunnen veroorzaken, moet die inrichting niet als risicoactiviteit beschouwd worden. De hiertoe aangebrachte bewijselementen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die beslist in het kader van de afleveringsprocedure.</p>
<p>Art. 3. §1. L'article 71, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, tel qu'introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, est remplacé par le paragraphe suivant :</p> <p>" § 5. Les articles 21 à 66 ne s'appliquent qu'aux stations-service exploitées comme point de vente de carburant au public après</p>	<p>Art. 3. §1. Artikel 71, § 5, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingvoorwaarden van benzinstations, zoals ingevoegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingvoorwaarden van benzinstations, wordt door de volgende paragraaf vervangen :</p> <p>" § 5. Artikelen 21 tot 66 zijn slechts van toepassing op de benzinstations die uitgebaat worden als verkooppunt van brandstof aan het publiek na het van kracht worden van dit</p>

l'entrée en vigueur du présent arrêté. "	besluit."
§2. Pour les stations-service exploitées comme point de vente de carburant au public, les procédures d'études et d'assainissement engagées suivant les dispositions des articles 21 à 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, que les stations-service aient été exploitées ou non après l'entrée en vigueur de l'arrêté susmentionné, se poursuivent conformément aux dispositions de ces articles.	§2. Wat de benzinestations betreft die als verkooppunt van brandstof aan het publiek uitgebaat worden, worden de studien en saneringsprocedures die aangevat zijn volgens de bepalingen van artikelen 21 tot 66 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden van benzinestations voortgezet volgens de bepalingen van deze artikelen, onafgezien of deze benzinestations al dan niet uitgebaat werden na het van kracht worden van het genoemde besluit.
Art. 4. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 fixant la liste des activités à risque est abrogé.	Art. 4. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de lijst van risicoactiviteiten wordt opgeheven.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2015.	Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 20 augustus 2015.
Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.	Art. 6. De Minister voor Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Bruxelles,	Brussel,
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,	Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale	De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Rudi VERVOORT	
La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie	De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie
Céline FREMAULT	

ANNEXE BIJLAGE

Liste des activités à risque

Lijst van de risicoactiviteiten

N° Rub RubNr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Limitations	Beperkingen
2	Ateliers de fabrication, d'assemblage ou de réparation d'accumulateurs électriques	Werkplaatsen voor het vervaardigen, de assemblage of het herstel van elektrische accumulatoren	1B		
200	<p>- Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier, usines sidérurgiques, hauts fourneaux</p> <p>- Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est supérieure à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux</p>	<p>- Geïntegreerde fabrieken voor de eerste smeltingen en gietingen van staal, staalbedrijven, hoogovens</p> <p>- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van meer dan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen</p>	1A		
5	A Installations destinées à la production de produits et objets contenant de l'amiante, à l'exception des garnitures de friction et des produits en amiante- ciment, avec une production inférieure ou égale à 50 t d'amiante/an	Inrichtingen voor de productie van asbesthoudende producten en voorwerpen, met uitzondering van remvoeringen en producten uit asbestcement, met een productie kleiner dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar	1B		

202	B	Installations destinées à la production de produits et objets contenant de l'amiante, à l'exception des garnitures de friction et des produits en amiante-ciment, avec une production de plus de 50 t d'amiante/an.	Inrichtingen voor de productie van asbesthoudende producten en voorwerpen, met uitzondering van remvoeringen en producten uit asbestcement, met een productie van meer dan 50 t/jaar.	1A		
6	A	Installations destinées à la production ou au traitement des garnitures de friction contenant de l'amiante, avec une production inférieure ou égale 50 t d'amiante/an	Inrichtingen voor de productie of de behandeling van asbesthoudende remvoeringen, met een productie lager dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar	1B		
203	B	Installations destinées à la production ou au traitement des garnitures de friction contenant de l'amiante, avec une production supérieure à 50 t d'amiante/an.	Inrichtingen voor de productie of de behandeling van asbesthoudende remvoeringen, met een productie hoger dan 50 t/jaar.	1A		
8	A	Installations destinées à la production d'amiante-ciment ou de produits contenant de l'amiante-ciment avec une production de moins de 20.000 t de produits finis par an	Inrichtingen voor de productie van asbestcement of producten die asbestcement bevatten, met een productie lager dan 20.000 t afgewerkte producten per jaar	1B		
204	B	Installations destinées à la production d'amiante-ciment ou de produits contenant de l'amiante-ciment avec une production de 20.000 t de produits finis par an ou plus	Inrichtingen voor de productie van asbestcement of producten die asbestcement bevatten, met een productie van 20.000 t/jaar afgewerkte producten per jaar of meer.	1A		

13	A	Ateliers de placement d'accessoires (toits ouvrants, vitrage, amortisseurs, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules, ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs,...), d'essai, de démontage, de réparation de véhicules à moteurs, dont la force motrice est :	Werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen (open dak, beglazing, schokdempers, alarminstallaties, airconditioning, hifi,..), werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor, afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers,...), voor het uittesten, het demonteren, het herstellen van motorvoertuigen, met een drijfkracht :	2		
		a) inférieure ou égale à 20 kW	a) kleiner dan of gelijk aan 20kW			
13	B	b) supérieure à 20 kW	b) groter dan 20 kW	1B		
17	A	Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte :	Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt :	2		
		a) de 5 à 50 tonnes	a) van 5 tot en met 50 ton			
17	B	b) de plus de 50 tonnes	b) van meer dan 50 ton	1B		
20	B	b) - Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale supérieure ou égale à 200 litres - Imprégnation du bois	b) Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud groter dan of gelijk aan 200 liter - Houtdrenking	1B	Sont des activités à risque si les produits sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Zijn risicoactiviteiten als de producten volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*
22	A	Dépôts de boues n'appartenant pas à la catégorie des déchets dangereux dont le volume:	Opslagplaatsen voor niet tot de categorie van gevaarlijke afvalstoffen behorend slib met een inhoud :	2		
		a) est inférieur ou égal à 100 m ³	a) kleiner dan of gelijk aan 100 m ³			

22	B	b) est supérieur à 100 m ³	b) groter dan 100 m ³	1B		
208		Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles et qui sont notamment destinées à la fabrication :	Geïntegreerde chemische inrichtingen, met name inrichtingen voor het vervaardigen op industriële schaal van stoffen door scheikundige transformatie, waar meerdere eenheden naast elkaar worden geplaatst en functioneel aan elkaar zijn gekoppeld, en die, in het bijzonder bestemd zijn voor de vervaardiging van :	1A		
		de produits chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base, d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés), de produits de base phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique, d'explosifs.	organische basischemicaliën, inorganische basischemicaliën, meststoffen met een fosfor, stikstof-of kaliumbase (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), fytosanitaire en kiemdodende basisproducten, farmaceutische basisproducten aan de hand van een scheikundig of biologisch proces, springstoffen.			
33		Installations pour le nettoyage et le reconditionnement de fûts, conteneurs et citernes ayant contenus des substances dangereuses (au sens de l'art 723bis du RGPT)	Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanken die gevaarlijke stoffen (in de zin van art. 723bis van het A.R.A.B.) hebben bevat	1B	Sont des activités à risque si les substances visées sont classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Zijn risicoactiviteiten als de bedoelde substanties volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*
34	A	Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39, jusqu'à 500 tonnes/jour	Cokesfabrieken, industriële inrichtingen voor het chemisch omzetten van vaste, niet in rubriek 39 bedoelde brandstoffen,) tot en met 500 ton/dag	1B		

210	B	Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39, de plus de 500 t/j	Cokesfabrieken, industriële inrichtingen voor het chemisch omzetten van vaste, niet in rubriek 39 bedoelde brandstoffen, meer dan 500 t/dag	1A		
37	A	- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : a) comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht : a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen	2	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les installations travaillant le charbon et ses dérivés	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: inrichtingen die werken met kool en koolverbonden producten
37	B	b) de plus de 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus - Agglomération industrielle de houille et de lignite	b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen - Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool	1B 1B		
38	B	Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est : b) de plus de 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : b) groter dan 2.000 m ²	1B	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les dépôts de charbon et de ses dérivés	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslagplaatsen van kolen en zijn derivaten
39	A	Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés jusqu'à 500 t/j	Industriële inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar maken van alle koolstofhoudende producten tot 500 t/dag	1B	Ne sont pas considérées comme des activités à risque: les installations de gazéification de produits d'origine végétale	Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd: de inrichtingen voor het vergassen van producten van plantaardige oorsprong
211	B	Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés de plus de 500 t/j.	Industriële inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar maken van alle koolstofhoudende producten meer dan 500 t/dag.	1A		

45	B	<ul style="list-style-type: none"> – non dangereux autres qu'inertes (industriels non inertes, agricoles, ...) dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 2.000 m² – dangereux (à l'exception des huiles résiduares reprises en rubrique n°80) d'une capacité de plus de 500 kg à 500 tonnes 	<ul style="list-style-type: none"> – ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de industrie, uit de landbouw,...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte groter dan 2.000 m² – gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvalolie uit rubriek 80) met een capaciteit groter dan 500 kg tot en met 500 ton – 	1B		
214	C	c) Dépôts de déchets dangereux (à l'exception des huiles résiduares reprises en rubrique n° 80) d'une capacité de plus de 500 tonnes.	c) Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit van meer dan 500 ton.	1A		
46	B	b) Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage, transbordement,...), physique (traitement par micro-onde, distillation,...) ou biologique de déchets dangereux	b) Werkplaatsen of uitrustingen voor de mechanische (vermalen, verscheuren, verkleinen, overslaan, ...), fysische (behandeling met microgolven, distillatie, ...) of biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen	1B		
215		Décharges de déchets dangereux.	Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen.	1A		
217		Usines d'élimination de déchets par traitement chimique.	Fabrieken voor de verwijdering van afvalstoffen door scheikundige behandeling.	1A		
218				1A		

		Décharges de déchets non dangereux (à l'exclusion des terres non contaminées et des déchets de construction ou de démolition de bâtiments à caractère d'habitation ne contenant pas de matériaux putrescibles ou inflammables).	Stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de niet-verontreinigde gronden en van het bouwen sloopafval van gebouwen bestemd voor de bewoning waarin zich geen bederfbare of ontvlambare materialen bevinden).			
52		Installations fixes pour le déparasitage et la désinfection à l'aide de cyanures, d'acide cyanhydrique ou d'autres produits d'une toxicité équivalente	Vaste inrichtingen voor het verwijderen van parasieten en het ontsmetten met behulp van cyanide, cyaanuur of andere producten met een gelijkwaardige giftigheid	1B		
56	A	- Fosses septiques, système d'épuration individuel (ou assainissement autonome) de plus de 20 équivalents-habitants et - stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité : a) inférieure à 2.000 équivalents-habitants	- Septische putten, individuelle zuiveringsinstallaties (of autonome zuivering) van meer dan 20 inwonerequivalenten en - afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit a) lager dan 2.000 inwonerequivalenten	2	Sont exclusivement considérées comme à risque les installations traitant des eaux industrielles contenant des substances classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden uitsluitend beschouwd als risicohoudend de inrichtingen voor de behandeling van industrieel water dat substanties bevat die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als substanties die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag *
56	B	b) entre 2.000 et 30.000 équivalents-habitants	b) tussen 2.000 tot en met 30.000 inwonerequivalenten	1B		
221	C	c) supérieure à 30.000 équivalents-habitants.	c) van meer dan 30.000 inwonerequivalent	1A		

59	B	<p>b) - Fabriques d'explosifs : (établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif autres que les ateliers visés à la rubrique 60 de l'arrêté du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement)</p> <p>- Dépôts où les quantités stockées sont supérieures à celles reprises en a)</p>	<p>b) - Explosievenfabrieken (inrichtingen voor de productie, de behandeling of de bewerking van alle soorten springstoffen behalve de werkplaatsen bedoeld in rubriek 60 van het besluit van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III, met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)</p> <p>- Opslagplaatsen voor springstoffen met een opslagen hoeveelheid hoger dan die welke sub a) staat vermeld</p>	1B	<p>Sont exclusivement considérées comme des activités à risque: les fabriques d'explosifs</p>	<p>Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: explosievenfabrieken</p>
63		Forges industrielles, tréfileries, laminoirs	Industriële smederijen, draadtrekkerijen, walsen	1B		
66	B	Dépôts de fumier, lisier, engrais, y compris les engrais exclusivement chimiques : b) de plus de 50 tonnes	Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen :b) van meer dan 50 ton	1B		
226	B	Installations fixes pour la production de gaz (à l'exception des cokeries) d'une capacité de plus de 1.000 Nm ³ /h.	Vaste inrichtingen voor gasproductie (met uitzondering van cokesfabrieken) met een capaciteit hoger dan 1.000 Nm ³ /h.	1A		
78		Fabrication, fonte ou extraction des graisses, cires et autres matières grasses, savonneries	De productie, de smelting of de winning van vetten, was en andere vetstoffen, zeepziederijen	1B	<p>Sont à risque exclusivement si le procédé utilise des solvants classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou l'environnement autre que pour la couche d'ozone*</p>	<p>Zijn uitsluitend risicohoudend als het gebruikte procédé gebruikmaakt van solventen die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*</p>

80	B	Dépôts d'huiles usagées d'une capacité : b) supérieure à 2.000 litres	Opslagplaatsen voor afvaloliën, met een capaciteit: b) groter dan 2.000 liter	1B		
81		Installations d'élimination, de régénération, de traitement d'huiles résiduaires y compris par combustion	Inrichtingen voor de verwijdering, de regeneratie, de verwerking van afvaloliën met inbegrip door verbranding	1B		
82	B	Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Drukkerijen en alle soorten drukwerk op papier, stof, metaal, synthetisch materiaal, met een drijfkraft : b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen	1B	Sont à risque les installations utilisant des solvants classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van solventen die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*
85	B	Installations (laboratoires ou unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique :	Inrichtingen (laboratoria of productie-eenheden) die biologisch of scheikundig werk van welke aard ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken, experimenten, analyses, toepassingen of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole van producten voor didactische of diagnostische doeleinden:		Considéré comme à risque seulement si l'évacuation correspond à un déversement via les eaux usées et si les substances dangereuses sont classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.	Als risicohoudend beschouwd enkel als het afvoeren overeenkomt met het lozen in het afvalwater en als de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.

		b) comptant plus de 7 personnes ou qui soit évacuent plus de 1 kg de substances dangereuses par mois et par substances figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, soit sont susceptibles d'évacuer même accidentellement des micro-organismes ou des organismes présentant des risques pour la santé et l'environnement et la santé humaine, désignés par le Gouvernement	b) die meer dan 7 mensen tewerkstellen of die hetzij meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen afvoeren per maand en per stof die voorkomt in lijst I van de bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, hetzij, zelfs per ongeluk, micro-organismen of organismen kunnen afvoeren die risico's voor de gezondheid en het leefmilieu inhouden, zoals die door de Regering zijn aangegeven	1B		
88	1°B	1°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C :	1°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlammpunt lager dan of gelijk aan 21°C :	1B	<p>Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les dépôts de liquides inflammables qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.</p> <p>Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les dépôts de liquides inflammables non enterrés qui concernent que des conditionnements individuels fermés de maximum 30 litres ou 30 kg qui ne sont pas utilisés en lien avec une autre installation classée de l'unité technique et géographique.</p> <p>Un dépôt de mazout jusqu'à 10.000 litres n'est pas une activité à risque, à moins qu'il ne soit destiné à alimenter des véhicules</p>	<p>Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslag van ontvlambare vloeistoffen die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.</p> <p>Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd : de niet-ondergrondse opslag van ontvlambare vloeistoffen die betrekking heeft op afgesloten individuele verpakkingen van maximum 30 liter of 30 kg die niet gebruikt worden in verband met een andere ingedeelde inrichting van de technische en geografische eenheid.</p> <p>Een mazoutopslag tot en met 10.000 liter is geen risicoactiviteit, tenzij die voor de bevoorrading van voertuigen bestemd is.</p>
		b) dépôts de plus de 500 l	b) opslagplaatsen voor meer dan 500 l			
	2°B	b) dépôts de plus de 500 à 10.000 l	b) opslagplaatsen voor meer dan 500 l tot en met 10.000 l	2		
	2°C	c) dépôts de plus de 10.000 l	c) opslagplaatsen voor meer dan 10.000 l	1B		
	3°A	3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C :	3°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlammpunt hoger dan 55°C maar niet hoger dan 100°C :			
		a) - dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui	a) - opslagplaatsen tot en met 10.000 liter bij ingegraven tank	3		
		- dépôts de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas	- opslagplaatsen van 3.000 tot en met 10.000 l in de andere gevallen			

3°B	b) dépôts de plus de 10.000 l	b) opslagplaatsen voor meer dan 10.000 l tot en met 50.000 l	2		
3°C	c) dépôts de plus de 50.000 l	c) opslagplaatsen voor meer dan 50.000 l	1B		
4°	4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C :	4°. Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan 100°C :			
4°B	b) dépôts de plus de 10.000 à 100.000 litres	b) opslagplaatsen van meer dan 10.000 tot en met 100.000 liter	2		
4°C	c) dépôts de plus de 100.000 litres	c) opslagplaatsen van meer dan 100.000 liter	1B		
93	Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique	Installaties voor oppervlaktebehandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé	1B		
95	B	Ateliers pour la synthèse de matières plastiques, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication de fibres synthétiques, dont la force motrice totale est :	Werkplaatsen voor de synthese van kunststoffen, de vulcanisering van rubber, de productie van kunstvezels, met een totale drijfkracht :	1B	
		b) supérieure à 20 kW	b) groter dan 20 kW		
97	A	Ateliers pour le traitement chimique ou électrochimique des métaux ou d'objets en métal dont les bains ont une contenance totale :	Werkplaatsen voor de chemische of elektrochemische bewerking van metalen of metalen voorwerpen in kuipen met een totale inhoud :	2	
		a) de 10 à 100 litres	a) van 10 tot en met 100 liter		
97	B	b) de plus de 100 litres	b) van meer dan 100 liter	1B	

99	A	Dégraissage de métaux ou d'objets en métal dans des appareils ou dans des cuves avec une contenance totale :	Het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen in apparaten of kuipen met een totale inhoud:	2	Sont exclusivement considérés comme à risque les installations où sont utilisés des solvants classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van solventen die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*
		a) de 10 à 100 litres	a) van 10 tot en met 100 liter			
99	B	b) de plus de 100 litres	b) van meer dan 100 liter	1B		
101	B	Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice :	Werkplaatsen voor metaalbewerking waarbij de aard van de metalen niet wordt gewijzigd en zonder warmtebehandeling (slotenmakers, polijsten, vervaardiging van metalen voorwerpen, zandstralen of ontzanden,...), met een drijfkracht:	1B	Sont exclusivement considérés comme à risque les installations où sont utilisés des huiles de coupe classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen waar gebruik wordt gemaakt van snijoliën die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.
		b) est supérieure à 20 kW	b) groter dan 20 kW			
102		Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attendant aux bijouteries	Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken	1B	Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les ateliers attendant aux bijouteries	Worden niet beschouwd als risicoactiviteiten: werkplaatsen horend bij juwelenzaken
103		Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux	Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen	1B		
105				1B		

		Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques	Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp van organische solventen		Sont exclusivement considérés comme à risque les installations où sont utilisés des solvants classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van solventen die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*
109	B	Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton, ou d'objets en papier ou composés de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : b) supérieure à 20 kW mais d'une capacité de production inférieure à 200 tonnes par jour pour les installations destinées à la fabrication de papier ou de carton	Werkplaatsen voor de productie van papier of karton, of voor de productie van voorwerpen uit papier of karton of voor papier- of kartonbewerking met een drijfkraft : b) hoger dan 20 kW maar met een productiecapaciteit lager dan 200 ton per dag voor de inrichtingen bestemd voor de productie van papier of karton	1B	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les ateliers de fabrication de papier et carton	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd werkplaatsen voor de productie van papier of karton
228	C	Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton, ou d'objets en papier ou composés de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : Installations industrielles destinées à la fabrication de papier, carton d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.	Werkplaatsen voor de productie van papier of karton, of voor de productie van voorwerpen uit papier of karton of voor papier- of kartonbewerking met een drijfkraft : Industriële inrichtingen voor het vervaardigen van papier, karton, met een productiecapaciteit hoger dan 200 ton per dag.	1A	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les ateliers de fabrication de papier et carton	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd werkplaatsen voor de productie van papier of karton
229		Installations pour la fabrication de pâte de papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses.	Inrichtingen voor het vervaardigen van papierbrij uit hout en andere vezelhoudende stoffen.	1A		
110	B	b) - Mégisseries, tanneries et établissements pour le traitement des peaux	b) - Witlooiërijen, looiërijen en inrichtingen voor de bewerking van huiden,	1B	Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc.	Worden niet beschouwd als risicoactiviteiten: werkplaatsen voor de productie van voorwerpen op basis van paardenhaar, haren, veren, enz.

	- Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est supérieure à 20 kW	- werkplaatsen voor de productie van voorwerpen op basis van paardenhaar, haren, veren, enz., met een drijfkracht hoger dan 20 kW				
112	B	Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est : b) - supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ; - supérieure à 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.	Opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit : b) - groter dan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik ; - groter dan 1000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik.	1B	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les dépôts de produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*. Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les dépôts non enterrés qui concernent que des conditionnements individuels fermés de maximum 30 litres ou 30 kg qui ne sont pas utilisés en lien avec une autre installation classée de l'unité technique et géographique.	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslag van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*. Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd : de niet-ondergrondse opslagen die betrekking hebben op afgesloten individuele verpakkingen van maximum 30 liter of 30 kg die niet gebruikt worden in verband met een andere ingedeelde inrichting van de technische en geografische eenheid.
113		Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale)	Fabrieken, werkplaatsen voor de productie, het formuleren, het conditioneren van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)	1B	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque si les produits concernés sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd als de bedoelde producten volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*
231		Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d'une capacité de 200.000 tonnes ou plus.	Opslagplaatsen voor petroleum, petrochemicaliën of chemicaliën met een opslagcapaciteit van 200.000 ton of meer.	1A		

121		Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est :	Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het A.R.A.B.), die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een capaciteit :			
121	B	<p>b) - comprise entre 1.000 et 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d)</p> <p>- comprise entre 300 et 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d)</p>	<p>b) - tussen 1.000 en 5.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld</p> <p>- tussen 300 kg en 1.000 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld</p>	2	<p>Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les dépôts de produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.</p> <p>Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les dépôts de produits non enterrés qui concernent que des conditionnements individuels fermés de maximum 30 litres ou 30 kg qui ne sont pas utilisés en lien avec une autre installation classée de l'unité technique et géographique.</p>	<p>Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslag van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.</p> <p>Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd : de niet-ondergrondse opslagen die betrekking hebben op afgesloten individuele verpakkingen van maximum 30 liter of 30 kg die niet gebruikt worden in verband met een andere ingedeelde inrichting van de technische en geografische eenheid.</p>
121	C	<p>c) - de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d)</p> <p>- de plus de 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d)</p>	<p>c) - groter dan 5.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld</p> <p>- groter dan 1.000 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld</p>	1B		
121	D	<p>d)de plus de :</p> <p>- 100 kg de trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels</p>	<p>d) groter dan :</p> <p>- 100 kg arseentrioxide, arseen (III) zuur of de zouten daarvan</p>	1B		

<ul style="list-style-type: none"> - 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente - 150 kg d'isocyanate de méthyle - 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène) - 200 kg de trihydrure d'arsenic (arsine) - 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine) - 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD - 1 kg des carcinogènes suivants : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 kg poedervormige 4,4-methyleen-bis (2-chlooraniline) en/of de zouten daarvan - 150 kg methylisocynaat - 300 kg kooloxychloride (fosgeen) - 200 kg arseentrihydride (arsine) - 200 kg fosfortrihydride (fosfine) - 1 kg polychloordiben-zofuranen en polychloordibenzodioxinen (met inbegrip van TCDD, uitgedrukt in TCDD-equivalent) - 1 kg van de volgende carcinogenen : 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)-ether, chloormethyleter en methyleter, dimethylcarbamoylchloride, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide 2-naftylamine en/of de zouten daarvan en 1,3-propaansultan 4-nitrodifenyl 			
<ul style="list-style-type: none"> - 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 kg poedervormige 4,4-methyleen-bis (2-chlooraniline) en/of de zouten daarvan 			

		<ul style="list-style-type: none"> - 150 kg d'isocyanate de méthyle - 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène) - 200 kg de trihydrure d'arsenic (arsine) - 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine) - 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD - 1 kg des carcinogènes suivants : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle 	<ul style="list-style-type: none"> - 150 kg methylisocyanaat - 300 kg kooloxychloride (fosgeen) - 200 kg arseentrihydride (arsine) - 200 kg fosfortrihydride (fosfine) - 1 kg polychloordiben-zofuranen en polychloordibenzodioxinen (met inbegrip van TCDD, uitgedrukt in TCDD-equivalent) - 1 kg van de volgende carcinogenen : 4-aminobifenyyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)-ether, chloormethyleter en methyleter, dimethylcarbamoylchloride, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide 2-naftylamine en/of de zouten daarvan en 1,3-propaansultaan 4-nitrodifenyl 		
126	B	Ateliers pour la préparation ou le conditionnement de produits cosmétiques, avec une force motrice : b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus	Werkplaatsen voor de productie of het conditioneren van cosmetica, met een drijfkraft: b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen	1B	<p>Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les installations avec force motrice supérieure à 20 kw utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*</p> <p>Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de werkplaatsen voor de productie van cosmetica, met een drijfkraft groter dan 20 kW en die producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.</p>
128	B			1B	

	Ateliers pour la préparation industrielle, la formulation, l'emballage de produits pharmaceutique et dont la force motrice est : b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Werkplaatsen voor de industriële productie, het formuleren, het verpakken van farmaceutische producten, met een drijfkraft : b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen		Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les installations avec force motrice supérieure à 20 kW utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de werkplaatsen voor de productie van cosmetica, met een drijfkraft groter dan 20 kW en die producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.
130	Installations industrielles non reprises à d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés : - d'alcoylation - d'amination à l'ammoniac - de condensation - de déshydrogénation - d'estérification - d'halogénéation et de fabrication d'halogènes - d'hydrogénation - d'hydrolyse - d'oxydation - de polymérisation	Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van: - alkylering - aminering met ammoniak - condensatie - dehydrogenering - verestering - halogenering en fabricage van halogenen - hydrogenering - hydrolyse - oxidatie - polymerisatie	1B	Sont exclusivement considérés comme à risque les installations où sont utilisés des produits classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*.	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*

	<ul style="list-style-type: none"> - de désulfuration, synthèse et transformation de composés sulfurés - de nitration et synthèse de composés azotés - de synthèse de composés phosphorés - de distillation - d'extraction - de solvation - de mixtion 	<ul style="list-style-type: none"> - ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen - nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen - synthese van fosforhoudende verbindingen - distillatie - extractie - solvatatie - menging 			
138	<ul style="list-style-type: none"> - Ateliers pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtement 	<ul style="list-style-type: none"> - Werkplaats voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen 	1B	<p>Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les installations utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*, ne sont pas considérés comme des activités à risque: les ateliers utilisant uniquement des procédés d'application de revêtement à la bombe ou à la brosse</p>	<p>Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*</p> <p>Worden niet beschouwd als risicoactiviteiten: de werkplaatsen die uitsluitend bedekkingsmiddelen aanbrengen met spuitbus of penseel</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Installations non reprises à une autre rubrique destinés au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen voor het bewerken van materiaaloppervlakken, voorwerpen of producten met behulp van organische solventen, met name voor de aanmaak, het bedrukken, het bekleden, het ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het verven, het reinigen of impregneren, met een solventenverbruik van meer dan 150 kg per uur of meer dan 200 ton per jaar 			
139			1B		

		Ateliers pour le traitement thermique des surfaces (à l'exception des métaux) et ateliers pour l'application de revêtement par immersion sur tout support	Werkplaatsen voor het thermisch bewerken van oppervlakken (met uitzondering van metalen) en werkplaatsen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door onderdompeling op houders van welke aard dan ook		Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les ateliers pour le traitement thermique des surfaces. Sont exclusivement considérées comme des activités à risque: les installations utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden niet beschouwd als risicoactiviteiten: de werkplaatsen voor het thermisch bewerken van oppervlakken. Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.
145		Ateliers où l'on procède à la préparation, à l'achèvement ou au traitement chimique des textiles (blanchiment, mercerisation, teinture, impression, imprégnation, ...)	Werkplaatsen voor het voorbehandelen, afwerken of chemisch bewerken van textiel (bleken, merceriseren, verven, bedrukken, impregneren...)	1B	Sont exclusivement considérées comme des activités à risque: les installations utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.
151	A	Dépôts de véhicules usagés et hors d'usage, salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant :	Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigen en afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimten voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor:	2	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les dépôts de véhicules techniquement hors d'usage	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslagplaatsen voor technisch afgedankte voertuigen
		a) de 3 à 50 véhicules	a) 3 tot en met 50 voertuigen			
151	B	b) plus de 50 véhicules	b) meer dan 50 voertuigen	1B		
154	A	Dépôts de vernis ou peintures celluloseuses et autres vernis ou peintures inflammables :	Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven en andere soorten ontvlambare vernis of verven :	2	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les installations utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*. Ne sont pas considérés comme des activités à risque: les dépôts de produits non enterrés qui concernent que des conditionnements individuels fermés de maximum 30 litres ou 30 kg qui ne sont pas utilisés en lien avec une	Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslag van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*. Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd : de niet-ondergrondse opslagen die betrekking hebben op afgesloten individuele verpakkingen van maximum 30 liter of 30 kg die niet gebruikt worden in verband met een andere ingedeelde inrichting van de technische en geografische eenheid.
154	B	a) de 500 à 5.000 l	a) voor 500 tot en met 5.000 l			
		b) de plus de 5.000 l	b) voor meer dan 5.000 l	1B		

				autre installation classée de l'unité technique et géographique.		
155	A	Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie et/ou pigment dont la force motrice est : a) inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor de productie van vernis, lak, verf, drukinkt en/of pigmenten, met een drijfkracht : a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Sont exclusivement considérés comme des activités à risque: les installations utilisant des produits qui sont classés selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*	Worden uitsluitend als risicohoudend beschouwd de inrichtingen die gebruik maken van producten die volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag*.
155	B	b) supérieure à 20 kW	b) groter dan 20 kW	1B		
157		Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres	Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere	1B		
161		Centre de dépollution de véhicules hors d'usage	Depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen	1B		
165		- Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci - Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs - Construction de matériel ferroviaire	- Automobielfabrieken en assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren - Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen - Spoorwagematerieelfabrieken	1B		
167		Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives	Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen	1B		

168	Installation de production et de traitement de la cellulose	Installaties voor het produceren en bewerken van celstof	1B		
173	Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)	Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH)	1B		
174	Installations destinées au captage en vue de leur stockage géologique de flux de CO ₂ provenant d'une installation classée	Installaties voor het afvangen met het oog op de geologische opslag van de CO ₂ -stroom afkomstig van een ingedeelde inrichting	1B	Sont exclusivement considérées comme des activités à risque les opérations de captage utilisant des substances non gazeuses présentant un risque ou un danger envers la santé ou l'environnement au sens de la législation en vigueur	Worden uitsluitend bedoeld als risicovolle werkzaamheden de afvangwerkzaamheden die gebruik maken van niet-gasvormige stoffen die een risico of een gevaar opleveren voor de gezondheid of het milieu in de zin van de geldende wetgeving
175	<ul style="list-style-type: none"> - Pipelines destinés au transport de flux de CO₂ en vue de son stockage géologique - Utilisation d'oléoducs, de gazoducs et de pipelines existants pour le transport de flux de CO₂ aux fins de son stockage géologique 	<ul style="list-style-type: none"> - Pijpleidingen bestemd voor het transport van de CO₂-stroom met het oog op de geologische opslag - Gebruik van bestaande oliepijpleidingen, gaspijpleidingen en pijpleidingen voor het transport van de CO₂-stroom met het oog op de geologische opslag 	1B	Sont exclusivement considérées comme des activités à risque les opérations de transport utilisant des substances non gazeuses présentant un risque ou un danger envers la santé ou l'environnement au sens de la législation en vigueur	Worden uitsluitend bedoeld als risicovolle werkzaamheden de transportwerkzaamheden die gebruik maken van niet-gasvormige stoffen die een risico of een gevaar opleveren voor de gezondheid of het milieu in de zin van de geldende wetgeving

*les mentions H suivantes sont concernées - volgende H-zinnen zijn betrokken : 300, 310, 330, 301, 311, 331, 340, 341, 350, 350i, 351, 360f, 360d, 370, 372, 334, 304, 361f, 361d, 371, 373, 302, 312, 332, 400, 410, 411, 412

Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Rudi VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu,

Céline Fremault